Koordinaten-tische XY

Stationäre Koordinatentische mit 2 Achsen, entwickelt für den Gebrauch auf Bohr und Fräsmaschinen, Sondervorrichtungen zum Verschieben und in anderen mechanischen Vorrichtungen die die Kontrolle des Verfahrweges X-Y benötigen

MF DRILL

MF DRILL. Koordinatentisch XY fuer Bohrer

Fixe XY-Zweiachsen-Multifunktions-Koordinatentisch für den professionellen Einsatz an Maschinen mit Kühlmittel. Die Koordinatische der MF DRILL-Serie wurden für Präzisionsarbeiten entwickelt und ist analog zur MF-Serie, jedoch für Arbeiten mit Kühlmitteln, Bohrern usw. Die DRILL-Ausrüstung umfasst: Nuten für die Kältemittelsammlung, ein Lenkrad mit großem Durchmesser, Teleskopschutz auf der Längsachse für den Mutter- und Spindelmechanismus und einen einstellbaren Anschlag für den X-Hub.

Der MF DRILL-Koordinatentisch ist optimal für Bohranwendungen, vertikales und horizontales Bohren, Fräsen, Schweißen, Transfersysteme, Werkzeughalter und für alle mechanische Anwendung, bei der eine genaue Steuerung der XY-Position erforderlich ist.

Das robuste Design des linearen Tisches ermöglicht die Ausführung einer großen Anzahl von Arbeiten unter Beibehaltung der Positioniergenauigkeit und Wiederholungen aus jeder linearen Positionierung. Ein Industriestandard und eine robuste Koordinatentabelle, die eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Alle Elemente der manuellen Koordinatentabellen der MF DRILL-Serie bestehen aus einer Eisenlegierung (hochwertiges GG25-stabilisiertes Grauguss was ein außergewöhnlicher mechanischer Widerstandt verleiht

---

Technische Daten

- Verschiebung durch Schwalbenschwänze mit Spieleinstellung (alle Oberflächen geschliffen)
- Millimeterlineale und matt verchromtes Nonius mit Zifferblatt und Nullpunkteinstellung.
- Trapezgewindespindel mit einstellbarer Spindelmutter.
- Bremse blockieren, um den XY-Tisch in seiner Arbeitsposition zu fixieren

Der fixe Koordinatentisch der MF DRILL-Serie bietet 5 Modelle in unterschiedlichen Größen an, mit einem Nutzweg von 240 x 160 bis 700 x 400 mm, um sich an die verschiedenen Anforderungen und Anwendungen flexibel anpassen zu können: alle Arten von Werkzeugmaschinen, Bohrer, Schleifmaschinen, Schärfmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen, lineare,- optische Lasersysteme, Positionierung von Arbeitsköpfen, Einstellung und Positionsregelung von Teilen in Pressen, Schweißen, Schneiden, industrielle Gravur.

Bazus Engagement

- Die hochwertigsten, robustesten und langlebigsten Koordinatentische des Marktes.
- Tische mit feinster linearer Positionierung und ohne Lücken.
- Koordinatentische zu 100% in Europa hergestellt.

Kundenspezifische Lösungen

BAZUS, ist Ihr vertrauenswürdiger Partner für leistungsstarke Positionierungssysteme, bietet die richtige Lösung für jede Anwendung, speziell auf die Beduerfnisse und Anforderungen Ihrer Tätigkeit oder Branche angepasst.


Unabhängig Ihrer Wahl haben Sie dank seiner 200 jaehrigen Produktionserfahrung, kontinuierlicher Verbesserungen, einen zuverlaessigen Partner gefunden, welche Lösungen für alle Ihre Positionierungs- und Bewegungsanforderungen weltweit anbietet.

Eine Garantie ab dem ersten Tag waehrend 5 Jahre.


Warum sich mit einer 2-jährigen Garantie zufrieden geben? Wir bei BAZUS glauben, dass, wenn die Koordinatentische nicht ablaufen, sollte auch die professionelle Aufmerksamkeit erhalten bleiben. Damit wollen wir noch einmal die Regel ändern und geben 5 Jahre Garantie.

MF-2-Drill

MF DRILL. Koordinatentisch XY fuer Bohrer



Stationäre Koordinatentische mit 2 Achsen „DRILL“. Konstruiert um die bei den Werkzeugmaschinen verwendeten Kühlflüssigkeiten aufzunehmen. Mit Anschlägen für den X-Verfahrweg. Die Spindel der Y-Achse ist mit einer teleskopischen Stahlfeder gegen das Eindringen von Fremdkörpern in das Mutternsystem geschützt. Grosse Handkurbeln zur Bedienungserleichterung. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.



Stationäre Kreuztische “DRILL” Verfahrweg 240x160


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	240
Y Verfahrweg [mm]	160
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	270
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	900
Gewicht [Kg]	46

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

MF-3-Drill

MF DRILL. Koordinatentisch XY fuer Bohrer



Stationäre Koordinatentische mit 2 Achsen „DRILL“. Konstruiert um die bei den Werkzeugmaschinen verwendeten Kühlflüssigkeiten aufzunehmen. Mit Anschlägen für den X-Verfahrweg. Die Spindel der Y-Achse ist mit einer teleskopischen Stahlfeder gegen das Eindringen von Fremdkörpern in das Mutternsystem geschützt. Grosse Handkurbeln zur Bedienungserleichterung. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.



Stationäre Kreuztische “DRILL” Verfahrweg 350x160


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	350
Y Verfahrweg [mm]	160
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	270
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	980
Gewicht [Kg]	56

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

MF-4-Drill

MF DRILL. Koordinatentisch XY fuer Bohrer



Stationäre Koordinatentische mit 2 Achsen „DRILL“. Konstruiert um die bei den Werkzeugmaschinen verwendeten Kühlflüssigkeiten aufzunehmen. Mit Anschlägen für den X-Verfahrweg. Die Spindel der Y-Achse ist mit einer teleskopischen Stahlfeder gegen das Eindringen von Fremdkörpern in das Mutternsystem geschützt. Grosse Handkurbeln zur Bedienungserleichterung. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.



Stationäre Kreuztische “DRILL” Verfahrweg 470x240


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	470
Y Verfahrweg [mm]	240
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	290
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	1200
Gewicht [Kg]	86

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

MF-5-Drill

MF DRILL. Koordinatentisch XY fuer Bohrer



Stationäre Koordinatentische mit 2 Achsen „DRILL“. Konstruiert um die bei den Werkzeugmaschinen verwendeten Kühlflüssigkeiten aufzunehmen. Mit Anschlägen für den X-Verfahrweg. Die Spindel der Y-Achse ist mit einer teleskopischen Stahlfeder gegen das Eindringen von Fremdkörpern in das Mutternsystem geschützt. Grosse Handkurbeln zur Bedienungserleichterung. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.



Stationäre Kreuztische “DRILL” Verfahrweg 470x300


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	470
Y Verfahrweg [mm]	300
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	320
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	1200
Gewicht [Kg]	122

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

MF-6-Drill

MF DRILL. Koordinatentisch XY fuer Bohrer



Stationäre Koordinatentische mit 2 Achsen „DRILL“. Konstruiert um die bei den Werkzeugmaschinen verwendeten Kühlflüssigkeiten aufzunehmen. Mit Anschlägen für den X-Verfahrweg. Die Spindel der Y-Achse ist mit einer teleskopischen Stahlfeder gegen das Eindringen von Fremdkörpern in das Mutternsystem geschützt. Grosse Handkurbeln zur Bedienungserleichterung. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Trapezspindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M6.



Stationäre Kreuztische “DRILL” Verfahrweg 700x400

Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	700
Y Verfahrweg [mm]	400
Auflösung [mm]	0,05
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	900
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	1350
Gewicht [Kg]	290

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS