Koordinaten-tisch Mini

MINI Koordinatentische, für Anwendung in der Feinmechanik und Versuchsund Messlaboratorien. Kompakte Auslegung und grosse Verschiebungsempfindlichkeit verleihen ihnen einen vielseitigen Anwendungsbereich.

MG MINI

MG MINI Koordinatentisch mir drehbarer Basis XY MINI

XY zweiachsiger multifunktionaler Koordinatentisch mit drehbarer Basis (G) für den professionellen Einsatz in der Mikromechanik oder mit kleiner Präzisionmechanik. Koordinatentische, die aufgrund der genauen Steuerung der XY-Position und der Winkelpositionierung für Präzisionsarbeiten ausgelegt und geeignet ist. Speziell für Tampondruckmaschinen, Spezialmaschinen, Messtechnik, Durometer, Sensorpositionierung und andere mechanische Anwendungen, bei denen eine XY-Position und eine G-Winkelsteuerung erforderlich sind.

Beachten Sie, dass die untere Basis eine 360 ° -Winkelpositionierung durch manuelles Drehen des XY-Tisches um eine Mittelachse ermöglicht. Es umfasst auch die Gravur eines um 180 ° abgestuften Sektors, um das Winkelpositionierungsmaß messen zu können.

Alle Elemente der manuellen Koordinatentische der MG MINI-Serie bestehen aus einer Eisenlegierung (hochwertiges stabilisiertes graues GG25-Gusseisen), was ein außergewöhnlicher mechanischer Widerstandt verleiht.

Technische Daten

- Verschiebung durch Schwalbenschwänze mit Spieleinstellung (alle Oberflächen geschliffen)
- Millimeterlineale und matt verchromtes Nonius mit Zifferblatt und Nullpunkteinstellung.
- Trapezgewindespindel mit einstellbarer Spindelmutter.
- Feststellbremse zur Befestigung von Tisch XY in seiner Arbeitsposition
- Schraube zum Verriegeln und Entriegeln des Zentralbolzens zur Winkelpositionierung.

Der Drehtisch der Koordinatentische der MG MINI-Serie bietet 2 Modelle mit einem Nutzweg von 50 mm bis 100 mm an, um sich an verschiedene Verwendungen und Anwendungen anpassen zu können, wie z. Alle Arten von Spezialmaschinen und -systemen mit der Notwendigkeit einer Feineinstellung der Bewegung ohne Lücken, Werkzeuge, Positionierung der Tampondruckköpfe, Schneiden und Schärfen, Messtechnik, Durometer, optische Systeme und Lasersysteme.

Bazus Engagement

- Die hochwertigsten, robustesten und langlebigsten Koordinatentische des Marktes.
- Tische mit feinster linearer Positionierung und ohne Lücken.
- Koordinatentische zu 100% in Europa hergestellt.

Kundenspezifische Lösungen

BAZUS, ist Ihr vertrauenswürdiger Partner für leistungsstarke Positionierungssysteme, bietet die richtige Lösung für jede Anwendung, speziell auf die Beduerfnisse und Anforderungen Ihrer Tätigkeit oder Branche angepasst.


Unabhängig Ihrer Wahl haben Sie dank seiner 200 jaehrigen Produktionserfahrung, kontinuierlicher Verbesserungen, einen zuverlaessigen Partner gefunden, welche Lösungen für alle Ihre Positionierungs- und Bewegungsanforderungen weltweit anbietet.

Eine Garantie ab dem ersten Tag waehrend 5 Jahre.


Warum sich mit einer 2-jährigen Garantie zufrieden geben? Wir bei BAZUS glauben, dass, wenn die Koordinatentische nicht ablaufen, sollte auch die professionelle Aufmerksamkeit erhalten bleiben. Damit wollen wir noch einmal die Regel ändern und geben 5 Jahre Garantie.

MG-100

MG MINI Koordinatentisch mir drehbarer Basis XY MINI



Drehbare Koordinatentische mit 2 Achsen, wie Ausführung MF MINI, jedoch mit der zusätzlichen Möglichkeit der Drehbewegung von 60º. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Dreiecks Spindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M5.



Drehbare Kreuztische “MINI” Verfahrweg 50x50


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	50
Y Verfahrweg [mm]	50
Auflösung [mm]	0,025
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	45
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	255
Gewicht [Kg]	7

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

MG-200

MG MINI Koordinatentisch mir drehbarer Basis XY MINI



Drehbare Koordinatentische mit 2 Achsen, wie Ausführung MF MINI, jedoch mit der zusätzlichen Möglichkeit der Drehbewegung von 60º. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Dreiecks Spindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M5.



Drehbare Kreuztische “MINI” Verfahrweg 100x100

Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	100
Y Verfahrweg [mm]	100
Auflösung [mm]	0,025
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	45
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	255
Gewicht [Kg]	7,5

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS