Koordinaten-tisch Mini

MINI Koordinatentische, für Anwendung in der Feinmechanik und Versuchsund Messlaboratorien. Kompakte Auslegung und grosse Verschiebungsempfindlichkeit verleihen ihnen einen vielseitigen Anwendungsbereich.

TP MINI

TP MINI. Koordinatentisch X mini mit drehbarer Basis

MINI-Koordinatentische mit einer X-Achse und drehbarer Basis (60 °) für kleine Präzisionsmechanikanwendungen.
Mit kompaktem Design und großer Bewegungsempfindlichkeit. Es kann sowohl vertikal als auch horizontal arbeiten. Die Koordinatentische der TP MINI-Serie wurden für Präzisionsarbeiten entwickelt und eignen sich optimal für Positionierung, Prüfung, Messtechnik, Rauheitsmessung, Sensorbewegungsanwendungen und alle anderen Anwendungen der kleinen Präzisionsmechanik, bei denen eine präzise Koordinatensteuerung erforderlich ist.

Das solide und kompakte Design des linearen Tisches ermöglicht die Ausführung einer großen Anzahl von Arbeiten unter Beibehaltung der Positioniergenauigkeit und Wiederholungen aus jeder linearen Positionierung. Ein Messklassiker, der eine lange Lebensdauer garantiert.

Alle Elemente der manuellen Koordinatentische der TP MINI-Serie bestehen aus einer Eisenlegierung (hochwertiges stabilisiertes graues GG25-Gusseisen), was ein außergewöhnlicher mechanischer Widerstandt verleiht.

Technische Daten

- Verschiebung durch Schwalbenschwänze mit Spieleinstellung (alle Oberflächen geschliffen)
- Millimeterlineale und matt verchromtes Nonius mit Zifferblatt und Nullpunkteinstellung.
- Trapezgewindespindel mit einstellbarer Spindelmutter.
- Feststellbremse zur Befestigung von Tisch X in seiner Arbeitsposition

Die Koordinatentische der TP MINI-Serie bietet 2 Modelle in unterschiedlichen Größen mit einem Nutzweg von 50 und 100 mm an, um sich an die verschiedenen Anforderungen und Anwendungen flexibel anpassen zu können: alle Maschinentypen - Werkzeuge, Bohrer, Schleifmaschinen, Schärfmaschinen, Stemmmaschinen, Drehmaschinen, lineare,- optische Lasersysteme, Positionierung von Arbeitsköpfen, Einstellung und Positionsregelung von Teilen in Pressen, Verschiebung zum Schweißen, industrielle Gravur.

Bazus Engagement

- Die hochwertigsten, robustesten und langlebigsten Koordinatentische des Marktes.
- Tische mit feinster linearer Positionierung und ohne Lücken.
- Koordinatentische zu 100% in Europa hergestellt.

Kundenspezifische Lösungen

BAZUS, ist Ihr vertrauenswürdiger Partner für leistungsstarke Positionierungssysteme, bietet die richtige Lösung für jede Anwendung, speziell auf die Beduerfnisse und Anforderungen Ihrer Tätigkeit oder Branche angepasst.


Unabhängig Ihrer Wahl haben Sie dank seiner 200 jaehrigen Produktionserfahrung, kontinuierlicher Verbesserungen, einen zuverlaessigen Partner gefunden, welche Lösungen für alle Ihre Positionierungs- und Bewegungsanforderungen weltweit anbietet.

Eine Garantie ab dem ersten Tag waehrend 5 Jahre.


Warum sich mit einer 2-jährigen Garantie zufrieden geben? Wir bei BAZUS glauben, dass, wenn die Koordinatentische nicht ablaufen, sollte auch die professionelle Aufmerksamkeit erhalten bleiben. Damit wollen wir noch einmal die Regel ändern und geben 5 Jahre Garantie.

TP-100

TP MINI. Koordinatentisch X mini mit drehbarer Basis



Drehbare Verschiebetische mit einer Achse MINI. Zusätzlichen Möglichkeit der Drehbewegung von 60º. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Dreiecks Spindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M5.



Drehbare Schiebetische “MINI” Verfahrweg 50


Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	50
Y Verfahrweg [mm]	–
Auflösung [mm]	0,025
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	40
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	250
Gewicht [Kg]	6

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com


BAZUS

TP-200

TP MINI. Koordinatentisch X mini mit drehbarer Basis



Drehbare Verschiebetische mit einer Achse MINI. Zusätzlichen Möglichkeit der Drehbewegung von 60º. Alle Elemente sind in Grauguss GG25 stabilisiert. Millimeter Regeln XY. Chrom matt Nonius, mit Null-Einstellrad. Dreiecks Spindle mit einstellbare Mutter. Standard-Blockierung -M5.



Drehbare Schiebetische “MINI” Verfahrweg 100

Technische Daten	
X Verfahrweg [mm]	100
Y Verfahrweg [mm]	–
Auflösung [mm]	0,025
Höchstzulässiges Gewicht [kg]	40
Höchstzulässiger Arbeitsdruck [kg]	250
Gewicht [Kg]	6,5

Valdeolivos, S/N
E22422 Fonz (Huesca) - Spain
Phone: (+34) 974 412 063
E-mail: info@bazus.com
www.bazus.com

BAZUS